

一、是非題(每題1分,共8題,8分) ※ 注意：請於試卷上「非選擇題作答區」標明題號並依序作答。

- ( ) 1. 在治療性溝通技巧上,沉默雖然沒有言語的內容,但是卻有非語言訊息在進行。
- ( ) 2. 批判性思考僅需要運用在確立護理問題或診斷時。
- ( ) 3. 病患的自主原則必須建立在病患意識清楚及尊重自主權下提供做決定所需要的資料。
- ( ) 4. 不傷害原則是指行為的本身不應使病患身心受到傷害。
- ( ) 5. 護理目標之設定必須是可觀察或可測量的。
- ( ) 6. 我國法律規定護理專業人員只要有執業執照即可在醫療機構從事護理工作。
- ( ) 7. 護理人員執業應每三年接受一定時數的繼續教育始得辦理執業執照更新。
- ( ) 8. 護理人員停業或歇業時,應自事實發生之日起三十日內,報請原發執業執照機關備查。

二、單選題(每題2分,共76分) ※ 注意：請於試卷上「選擇題作答區」依序作答。

- ( ) 1. 依據馬斯洛(Maslow)的人類需要階層論,人類的基本需要不包括:  
(A)生理的需要 (B)安全的需要 (C)自我照顧的需要 (D)自尊及尊重的需要
- ( ) 2. 護理師在為病人進行侵入性治療時,能事先向病人解釋這些措施的目的及可能的感受。若以馬斯洛的需要層次論來看,這是在提供病人那一層次的需要?  
(A)生理 (B)安全 (C)自我照顧 (D)自尊及尊重
- ( ) 3. 在「以病人為中心的護理」中,提出14項一般病人的護理問題或護理需要,是下列那位學者?  
(A)韓德森(Virginia Henderson) (B)羅傑(Martha Rogers) (C)紐曼(Neuman, Betty) (D)羅伊(Roy, Sister Callista)
- ( ) 4. 王小明就讀國中,因病住院,他希望能夠很快康復回到學校和好朋友一起打球。以馬斯洛(Maslow)五大需求理論而言,王小明有那一層次的需求?  
(A)安全需求 (B)愛與歸屬感需求 (C)自我照顧的需要 (D)自我實現需求
- ( ) 5. 依據馬斯洛(Maslow)人類基本需要而言,以下何者須優先解決?  
(A)飢餓營養不良 (B)嚴重脫水 (C)呼吸道阻塞 (D)極度疲倦
- ( ) 6. 根據 Leavell & Clark 提出之三段五級預防策略,「在社區進行營養均衡與規律運動的衛生教育」是屬於  
(A)初段第一級健康促進  
(B)初段第二級特殊保護  
(C)次段第三級早期診斷適當治療  
(D)第三段第四級限制殘障

- ( ) 7. 有關「健康與疾病」關係的敘述，下列何者正確？(1)老化會影響個體在健康與疾病連續線上的位置 (2)健康與疾病連續線的一端是最理想的健康狀態，另一端為死亡 (3)健康與疾病，二者之間是一種持續改變的狀態，彼此是絕對的關係 (4)健康與疾病，二者之間有非常清楚的分界。
- (A)(1)(2)  
(B)(3)(4)  
(C)(2)(3)  
(D)(1)(4)
- ( ) 8. 預防醫學、流行病學、及公共衛生學觀點對疾病之詮釋主要為何？
- (A)疾病是個體缺乏面對生活能力的狀態  
(B)疾病是宿主受到環境中病原體感染的狀態  
(C)疾病是身體或心理發生紊亂而受傷害的狀態  
(D)疾病是個體與環境未能達到和諧關係所致
- ( ) 9. 王小姐42歲，被告知罹患乳癌需手術治療後，強烈拒絕接受，王小姐目前正處於疾病行為發展的哪個階段？
- (A)感覺徵兆期(symptom experience stage)  
(B)假設生病角色期(assumption of the sick role stage)  
(C)接觸醫療照護期(medical care contact stage)  
(D)病人角色期(dependent patient role stage)
- ( ) 10. 「居家照護」是屬於衛生福利部所規劃之何種照顧體系？
- (A)預防保健體系  
(B)後續照護體系  
(C)慢性醫療體系  
(D)疾病醫療體系
- ( ) 11. 國際護理學會(International Council of Nursing)近來提倡一全球性護理運動(Nursing Now)，請問下列何者並非運動發起之主要目的？
- (A) 支持護理為一專業  
(B) 提倡護理人員應多參與政策制定  
(C) 建立更多護理學校因應護理人力缺乏  
(D) 改善護理工作條件賦權婦女
- ( ) 12. 影響護理專業發展的因素，以下敘述何者錯誤？
- (A)實施全民健保後醫療費用縮減，使護理工作量大幅減少  
(B)民眾的教育程度與消費意識提高，對護理指導的需求增加  
(C)保健與後續性照顧需求增加，使護理工作領域更為擴展  
(D)民眾對醫療保健的素質要求提高，對護理品質亦有所要求
- ( ) 13. 護理開始步上獨立執業之途大約是在哪一時期？
- (A)中世紀  
(B)中世紀後期  
(C)文藝復興時期  
(D)宗教革命時期
- ( ) 14. 護理的黑暗時期是指
- (A)女會吏式的護理 (B)僕役式的護理 (C)修道院派的護理 (D)民俗形象護理

- ( ) 15.依 Bevis 的分類，護理理念的四個演進階段依序為：(1)浪漫主義(2)實用主義(3)苦行僧主義(4)人文色彩的存在主義  
(A)(1)(2)(3)(4)  
(B)(3)(4)(1)(2)  
(C)(3)(1)(2)(4)  
(D)(4)(1)(2)(3)
- ( ) 16.某護理師衛教時，秉持每個人均有自由選擇的能力及對自己的行為負責，顯示他對護理的信念是：  
(A)苦行僧主義  
(B)浪漫主義  
(C)實用主義  
(D)存在主義
- ( ) 17.有關護理工作模式的敘述，下列何者錯誤？  
(A)實習生實習時，適合採用個案護理  
(B)當人力嚴重短缺時，較適合用功能性護理  
(C)綜合性護理可融合成組護理的分組方式，及全責護理的自主精神  
(D)功能性護理可使新進人員更有整體性的學習
- ( ) 18.護理之四大範疇，不包括下列那一項？  
(A)人 (B)疾病 (C)環境 (D)護理
- ( ) 19.“執行臨床護理專家角色”是屬於下列那一個層級護理教育畢業生之特質？  
(A)職業教育 (B)專科教育 (C)大學教育 (D)研究所教育
- ( ) 20.護理業務未來主要發展之趨勢，下列何者錯誤？  
(A)強調護理的整體性 (B)強調醫療診斷 (C)強調護理理論架構 (D)重視倫理規範
- ( ) 21.有關台灣地區全民健康保險之敘述，錯誤者為：  
(A)使國人有公平的就醫權利  
(B)使醫療成本維持在整體社會可負擔的範圍  
(C)屬社會保險但非強制投保  
(D)政府代替民眾監督醫療提供者的服務品質
- ( ) 22.關於我國的醫療保健體系架構，下列何者不屬於持續照護體系？  
(A)居家照護 (B)衛生所 (C)慢性病照護 (D)安寧照護
- ( ) 23.病床數在 300 到 500 床之間的醫院等級是屬於下列何者？  
(A)基層醫療單位 (B)地區醫院 (C)區域醫院 (D)醫學中心
- ( ) 24.許先生因中風住院，護理人員每 2 小時給予許先生翻身一次，並維持他良好的姿勢，這屬於何種護理功能？  
(A)非獨立性功能 (B)相互依賴功能 (C)獨立性功能 (D)操作性功能
- ( ) 25.陳太太向護理師訴說昨晚失眠，於是護理師開始進行評估，嘗試找出陳太太失眠的原因，此時進行的是：  
(A)專業性護理 (B)次專業性護理 (C)非專業性護理 (D)醫療行為

- ( ) 26. 以下那些是臨床照護上造成溝通障礙常見的因素?  
 ①病人意識不清 ②家屬有憂鬱情況 ③周邊環境吵雜 ④真誠傾聽 ⑤溝通雙方有不同價值觀 ⑥面對面溝通  
 ⑦病人重聽  
 (A) ①②③⑤⑦  
 (B) ①②④⑥⑦  
 (C) ②③⑤⑦  
 (D) ②④⑤⑥
- ( ) 27. 以下何者屬於溝通過程中的開放性問句?  
 ①晚上睡得好不好? ②體溫正常嗎? ③你在想些什麼? ④目前胃口如何? ⑤家人跟你的關係好不好?  
 ⑥事情是如何進展的?  
 (A) ①②③④⑤⑥  
 (B) ②③④⑤  
 (C) ①⑤⑥  
 (D) ③④⑥
- ( ) 28. 下列何者為客觀資料?  
 ① 生命徵象 ② 抽血數值 ③ 電腦斷層檢查結果 ④ 家屬主訴 ⑤ 病人主訴結果 ⑥ 護理人員身體評估結果  
 (A) ①②③④⑤⑥  
 (B) ①②③⑥  
 (C) ①③⑤  
 (D) ②④⑥
- ( ) 29. 下列何者敘述不符合護理目標的制定原則?  
 (A) 7/5 個案能在提醒下執行減輕下肢水腫的方法  
 (B) 7/5 前個案能列舉至少二種減輕疼痛的方法  
 (C) 住院期間個案體溫維持正常( $< 37.5^{\circ}\text{C}$ )  
 (D) 個案於 7/5 已達所有目標
- ( ) 30. 下列關於治療性人際關係的敘述, 何者錯誤?  
 (A) 非批判性的接受病人的價值觀  
 (B) 目的為滿足雙方的需求  
 (C) 關係維持有時間限制, 結束於病人出院時。  
 (D) 屬於計畫性的會談
- ( ) 31. 請重新排序以下護理倫理抉擇過程中的正確步驟順序:  
 ① 決定可行的方案 ② 確立倫理 ③ 情境敘述 ④ 收集相關資料  
 (A) ①②③④  
 (B) ③①②④  
 (C) ②①③④  
 (D) ③④②①
- ( ) 32. 下列何者非護理人員之業務內容?  
 (A) 健康問題之護理評估  
 (B) 預防保健之護理措施  
 (C) 醫療輔助行為  
 (D) 執行醫囑之開立

- ( ) 33. 以下針對護理業務之過失的相關敘述何者錯誤？  
(A) 是指護理人員未履行分內之義務，提供病人適當的護理照護。  
(B) 一旦發生過失，護理人員可能背負民事、刑事、及行政三種法律責任。  
(C) 護理業務過失傷害罪可處一年以下有期徒刑。  
(D) 護理業務過失致死罪，如與當事人間的民事和解，則可免除刑事責任。
- ( ) 34. 下列何者有擔任護理機構負責人的資格？  
(A) 王護理師，從事護理教學工作 3 年  
(B) 何護理師，從事臨床護理工作 3 年  
(C) 陳護理師，從事臨床護理工作 5 年  
(D) 趙護理師，從事研究助理工作 5 年
- ( ) 35. 下列關於護理專業團體之敘述何者錯誤？  
(A) 團體是一個動態的組織。  
(B) 國際護理協會(International Council of Nurses; ICN) 為全球最大之護理組織，代表全世界護理人員發言並確保照護的品質及全球健康。  
(C) 國際護理榮譽學會(Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing; STTI) 是國際性護理專業學術團體為全球第二大之護理組織。  
(D) 台灣護理專業團體僅有台灣護理學會與中華民國護理師護士公會全國聯合會
- ( ) 36. 當病人說了一段話後，護理師想要澄清病人所說的話，可以如何說以做到澄清的溝通技巧？  
(A) 「我能怎麼做呢？」  
(B) 「我看到你今天眉頭不再緊鎖有笑容了」  
(C) 「我將在這兒陪你一段時間」  
(D) 「我不太肯定我了解你的意思，是不是請你再說清楚一點」。
- ( ) 37. 下列何者屬於生物醫學倫理的原則？  
① 行善原則 ② 不傷害原則 ③ 自主原則 ④ 義務原則  
(A) ①②③  
(B) ②③④  
(C) ①②④  
(D) ①③④
- ( ) 38. 下列關於護理規範之敘述何者錯誤？  
(A) 尊重服務對象的生命，協助瀕死者安詳且尊嚴的死亡。  
(B) 提供醫療照護活動時，應善盡告知責任，經確實知悉同意後執行，但緊急情況除外。  
(C) 執行醫療照護研究或實驗性醫療時，不須告知研究之相關訊息。  
(D) 對服務對象及家屬應採取開放、協調、尊重的態度。

三、問答題 (共 2 題、16 分) ※ 注意：請於試卷上「非選擇題作答區」標明題號並依序作答。

1. 請簡要說明護理過程的五步驟及護理人員在各步驟執行之功能? (10%)

2. 王先生 80 歲，因急性膽囊炎破裂，手術後送到病房。腹部傷口紗布覆蓋及引流管留置，引流少量微紅液體。病人意識清醒，但呼吸微喘 26 下/分，氧氣鼻導管 2 L/min 使用，輕微發燒及腹痛，目前禁止進食，左手臂有 5% 葡萄糖點滴滴注中，因虛弱及解尿不順，導尿管留置。如果你是照顧這位病人的護理師，病人目前可能的護理問題及可提供的護理措施有哪些 (請寫出至少 3 項問題及可能進行之護理措施)? (6%)

試題必須隨卷繳回