

第一單元：選擇題（每題選出一個最適當的答案，每題兩分，答錯不倒扣），限用 2B 鉛筆作答於答案卡。

1. 專業法與專業倫理規範臨床心理師必須遵循保密個案銜鑑結果或治療內容的專業義務，但有幾種例外情形可以打破此保密原則，下列何者不屬於此例外？
- (A) 個案同意將資料向第三者公開
 - (B) 警察要求借閱心理銜鑑報告
 - (C) 個案有自殘的意圖
 - (D) 個案對其剛分手的女朋友有生命威脅性
2. 系統減敏感法的主要步驟順序，下列何者正確？
- (A) 同理，放鬆練習，減敏感歷程
 - (B) 放鬆練習，同理，減敏感歷程
 - (C) 放鬆練習，焦慮階層的建構，減敏感歷程
 - (D) 放鬆練習，焦慮階層的建構，情緒宣洩
3. 小敏罹患廣泛性焦慮疾患，從心理分析理論觀點，她的持續性憂慮源自下列何者？
- (A) 生氣表達方式為內向
 - (B) 脆弱的超我
 - (C) 自我與超我間的潛意識衝突
 - (D) 自我與本我間的潛意識衝突
4. Conversion disorder 與 malingering 兩者最有可能的區別在於：
- (A) Malingering 通常無外在病因
 - (B) Malingering 常報告生理上有激烈的疼痛
 - (C) Conversion disorder 患者對自己所患症狀的表達防衛心高
 - (D) Conversion disorder 患者對自己所患症狀的不在意或不關心之態度
5. 從腦影像研究資料發現，強迫症患者與下列何者腦區異常關連性最低？
- (A) orbitofrontal cortex
 - (B) locus ceruleus
 - (C) caudate nucleus
 - (D) anterior cingulate
6. 阿銘覺得自己的靈魂與身體處在分離的狀態，試問下列哪一個敘述最能說明他的症狀？
- (A) 倒敘(flashbacks)
 - (B) 外因性知覺(exogenous perceptions)
 - (C) 去現實感(derealization)
 - (D) 去人格化(depersonalization)
7. 「去年一年心因性厭食症新增案例的數目是 367 人」這是流行病學的什麼概念？
- (A) 罹病(morbidity)
 - (B) 盛行(prevalence)
 - (C) 發生(incidence)
 - (D) 流行性(epidemic)
8. 下列哪一項關於多巴胺理論的說法較能同時解釋 schizophrenia 之正向與負向症狀？
- (A) 前額葉之多巴胺神經元活動不足
 - (B) 多巴胺之代謝物 homovanillic acid (HVA) 過多
 - (C) 腦內多巴胺分泌過多
 - (D) 腦內多巴胺受體(receptors)過多或過度活躍

- 9.所謂 binge eating 是指在多久時間內吃大量的食物?
- (A) 1 小時內
 - (B) 1.5 小時內
 - (C) 2 小時內
 - (D) 5 小時內
10. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 的主要特徵為:
- (A) 反應抑制缺陷與延宕需求的能力不足
 - (B) 對於有興趣的活動，注意力依然無法集中
 - (C) 坐立難安的症狀，並不會隨年齡增長而改善
 - (D) 只要能夠平安度過青春期，到了成人期大部分患者就會痊癒
- 11.有一位病患聽收音機的新聞報導，他說他相信收音機裡的訊息是特別針對他而播放的，請問這位病人所表現的是什麼症狀?
- (A) 錯覺 (illusion)
 - (B) 幻覺 (hallucination)
 - (C) 妄想 (delusion)
 - (D) 思緒中斷(blocking)
- 12.下列何者是性格疾患 Cluster A 與 Cluster C 相似之處?
- (A) 皆無怪異行為
 - (B) 皆有高共病性
 - (C) 皆無焦慮特質
 - (D) 皆有攻擊性
- 13.以下何者為社會學習論對於使用物質(substances)的解釋:
- (A) 對物質的正向預期越多，使用頻率越高
 - (B) 對物質的負向預期越多，使用量多高
 - (C) 情緒越負向，物質使用頻率越高
 - (D) 情緒越低落，物質使用量越高
- 14.一位 25 歲男性患者的母親描述，過去五個星期來，患者的行為表現異於平日，顯得困惑、緊張不安，說話聲調時而高亢、時而平板，內容則前言不對後語、不知所云，有時候看起來他好像聽到一些她聽不到的聲音。根據這些描述，此男性最有可能的診斷是:
- (A) Schizophrenia
 - (B) Schizoid personality disorder
 - (C) Schizoaffective disorder
 - (D) Schizophreniform disorder
- 15.相較於 Alzheimer 型失智症候群，血管性失智症候群:
- (A) 發生於腦血管病變之後
 - (B) 多為突然發作
 - (C) 認知功能的障礙參差不齊
 - (D) 以上皆是
- 16.下列何種配對是正確的?
- (A) 海洛因—興奮劑
 - (B) 古柯鹼—興奮劑
 - (C) 安非他命—鎮定劑
 - (D) 酒精—抗焦慮劑
- 17.Oppositional defiant disorder(ODD)相較於 conduct disorder(CD)，下列敘述何者有誤?

- (A) 前者問題比較不嚴重，不會嚴重侵犯他人權益與違反適齡的主要規範
(B) 所有 ODD 的症狀在 CD 都可能會出現
(C) 兩個診斷不能同時出現
(D) CD 為發展成 ODD 的前兆
18. 意識障礙在短期內(通常幾小時到數日)發展，而且同一天中的病程變化會起起伏伏，請問這最有可能是下列哪一種疾患的特徵？
(A) Delirium
(B) Dementia
(C) Amnestic disorder
(D) Schizophrenia
19. 嬰兒在面對陌生的人或環境時，容易表現出躁動不安與哭泣之行為傾向，稱為：
(A) 內向性
(B) 外向性
(C) 去個人化
(D) 行為抑制
20. 有關 Anorexia nervosa 的認知行為理論敘述，下列何者為誤？
(A) 禁食行為可以降低害怕肥胖的焦慮，形成負增強
(B) 體重下降可以增加控制的感覺，形成正增強
(C) 催吐行為會誘發腦內啡的分泌，形成正增強
(D) 害怕肥胖與對身體形象的扭曲是核心的問題
21. 請問下列何者是酒精匿名團體(AA)的重要治療信念？
(A) 維持戒酒的重要法則就是滴酒不沾
(B) 維持戒酒的重要法則就是一步一步往前走，要先達到滴酒不沾，才能恢復正常的喝酒模式
(C) 我們酗酒者並不是病人，我們沒有病，我們有能力再恢復靠自己的意志力控制喝的量
(D) 我們不需要宗教式的信念，我們需要的是對自己的信心
22. 心理病理採用 analogue experiment 設計，會對效度產生什麼影響？
(A) 提高外效度，降低內效度
(B) 提高內效度，降低外效度
(C) 同時提高內外效度
(D) 同時降低內外效度
23. Reciprocal gene-environment interactions 是指下列何者？
(A) 基因促使個體經歷更多不利的生活事件，而更提高了個體罹患某病的風險
(B) 由於個體基因方面的缺陷，反而使環境對個體的影響顯得不重要
(C) 個體所處的環境改變了其基因表現(gene expression)
(D) 個體所處的環境對個體產生了保護的作用，而使基因的問題不顯現出來
24. 有關偏差行為的概念，下列何者正確？
(A) 若定義的完整，偏差行為的認定是可以達到中立、客觀
(B) 偏差行為的定義具有絕對性
(C) 偏差行為的定義與統計無關
(D) 偏差行為的定義可能隨著文化不同而有差異
25. 在探討高齡者的心理病理機制時，常需要進行縱貫性研究，所謂的 age effects 是指下列何者？
(A) 處於某種生理年齡的結果
(B) 成長於某段期間，經歷某種特殊經驗的結果

- (C) 處於某種特殊經歷，而該經歷又與目前測量指標有關
(D) 情緒調控力的差異，而此差異有與目前測量指標有關
26. 要進行與心理病理學有關的研究，第一個步驟是：
(A) 找出有效的治療方法
(B) 衡鑑與診斷
(C) 探討疾病的原因
(D) 瞭解疾病的變化
27. 在 2002 年，美國哪一州成為第一個州認可受過相關訓練的合格心理師，也可以合法對病人開立精神藥物處方簽？
(A) New Jersey
(B) California
(C) New Mexico
(D) Illinois
28. 十九世紀，不斷在美國各州倡議人道治療，並推動建立設備完善的精神病院，而對當代臨床心理學產生影響者為？
(A) Dorothea Dix
(B) William Tuke
(C) Philippe Pinel
(D) Francis Galton
29. 所謂的 fear-of-fear hypothesis 是在說明何種問題的原因？
(A) 強迫症
(B) 恐慌症
(C) 憂鬱症
(D) 解離症
30. 以下何者是行為基因學(behavior genetics) 的基本研究方法之一？
(A) Neurotransmitter analysis
(B) Behavior analysis
(C) Chromosome analysis
(D) Linkage analysis

第二單元：解釋名詞 (每題 3 分，共 12 分) ※ 注意：請於試卷內之「非選擇題作答區」標明題號依序作答。

31. proband

32. alogia

33. fetal alcohol syndrome

34. dimensional classification

第三單元：申論題 (共 28 分) ※ 注意：請於試卷內之「非選擇題作答區」標明題號依序作答。

35. 請試舉一種變態心理學課本介紹過的心理疾患，說明神經科學對於此疾病的心理病理之探討，並進一步說明社會因子如何影響此疾病的腦神經結構與功能。(14 分)

36. 女性罹患憂鬱症的比率往往比男性高，請根據您所知的心理學知識 1) 列出可能有關的解釋理論及您認為可能的影響變項，2) 提出一個因果推論上盡可能考慮周延的實驗法研究設計，來檢驗您的想法，並說明該研究設計可能會有什麼限制。(14 分)